

**Σειρά Υπονο PICO**

Τύπος	Απόσταση στομίων (mm)	Σύνδεση στομίων	PN	Αντίστοιχοι τύποι σειράς Star-RS	Κωδικός	Τιμή σε €
Υπονο PICO 25/1-4	180	Rp 1"	6	RS 25/2, 25/4	4164025	<b>199,00</b>
Υπονο PICO 25/1-6	180	Rp 1"	6	RS 25/6	4164026	<b>221,00</b>
Υπονο PICO 25/1-8	180	Rp 1"	6	RS 25/7	4164019	<b>283,00</b>
Υπονο PICO 30/1-4	180	Rp 1 1/4"	6	RS 30/2, 30/4	4164027	<b>200,00</b>
Υπονο PICO 30/1-6	180	Rp 1 1/4"	6	RS 30/6	4164028	<b>222,00</b>
Υπονο PICO 30/1-8	180	Rp 1 1/4"	6	RS 30/7	4164020	<b>286,00</b>
Υπονο PICO 40/1-8	220	DN 40	6	S 40/70	4178165	<b>373,00</b>

**Σειρά Υπονο MAXO**

Τύπος	Σύνδεση στομίων	Αντάπτορας μήκους	Απόσταση στομίων (mm)	Αντίστοιχοι τύποι σειράς TOP-S	Κωδικός	Τιμή σε €	Κωδικός Θερμομονωτικού κελύφους	Τιμή σε €
Υπονο MAXO 25/0,5-7	Rp 1"		180	TOP-S 25/7	2120639	<b>615,00</b>	2123369	<b>13,00</b>
Υπονο MAXO 25/0,5-10	Rp 1"		180	TOP-S 25/10	2120640	<b>696,00</b>	2123369	<b>13,00</b>
Υπονο MAXO 25/0,5-12	Rp 1"		180	TOP-S 25/10	2120641	<b>830,00</b>	2123370	<b>14,00</b>
Υπονο MAXO 30/0,5-7	Rp 1 1/4"		180	TOP-S 30/7	2120642	<b>662,00</b>	2123369	<b>13,00</b>
Υπονο MAXO 30/0,5-10	Rp 1 1/4"		180	TOP-S 30/10	2120643	<b>759,00</b>	2123369	<b>13,00</b>
Υπονο MAXO 30/0,5-12	Rp 1 1/4"		180	TOP-S 30/10	2120644	<b>935,00</b>	2123370	<b>14,00</b>
Υπονο MAXO 40/0,5-4	DN 40		220	TOP-S 40/4	2120645	<b>798,00</b>	2123371	<b>15,00</b>
Υπονο MAXO 40/0,5-8	DN 40	F1	220	TOP-S 40/7	2120646	<b>1.040,00</b>	2123372	<b>15,00</b>
Υπονο MAXO 40/0,5-12	DN 40		250	TOP-S 40/10	2120647	<b>1.386,00</b>	2123373	<b>20,00</b>
Υπονο MAXO 40/0,5-16	DN 40		250	TOP-S 40/15	2120648	<b>2.384,00</b>	2123374	<b>25,00</b>
Υπονο MAXO 50/0,5-8	DN 50		240	TOP-S 50/4	2120649	<b>1.365,00</b>	2123375	<b>17,00</b>
Υπονο MAXO 50/0,5-9	DN 50		280	TOP-S 50/7	2120650	<b>1.565,00</b>	2123376	<b>20,00</b>
Υπονο MAXO 50/0,5-12	DN 50		280	TOP-S 50/10	2120651	<b>1.701,00</b>	2123376	<b>20,00</b>
Υπονο MAXO 50/0,5-16	DN 50		340	TOP-S 50/15	2120652	<b>2.520,00</b>	2123377	<b>29,00</b>
Υπονο MAXO 65/0,5-9	DN 65		280	TOP-S 65/7	2120653	<b>1.775,00</b>	2123378	<b>23,00</b>
Υπονο MAXO 65/0,5-12	DN 65		340	TOP-S 65/10	2120654	<b>2.387,00</b>	2123379	<b>29,00</b>
Υπονο MAXO 65/0,5-16	DN 65		340	TOP-S 65/13 & 65/15	2120655	<b>2.515,00</b>	2123380	<b>30,00</b>
Υπονο MAXO 80/0,5-6	DN 80		360	TOP-S 80/7	2120656	<b>2.615,00</b>	2123381	<b>36,00</b>
Υπονο MAXO 80/0,5-12	DN 80		360	TOP-S 80/10	2120658	<b>2.720,00</b>	2123381	<b>36,00</b>
Υπονο MAXO 100/0,5-12	DN 100		360	TOP-S 100/10	2120660	<b>2.951,00</b>	2152297	<b>37,00</b>

**Αντάπτορες μήκους για αντικατάσταση παλαιών κυκλοφορητών**

Τύπος	Συνδέσεις	Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή σε €
F1	40x40x30	110586593	Αποστάτης για φλαντζωτή σύνδεση με παρεμβύσματα και μακριές βίδες	<b>51,00</b>

Στις τιμές περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεμβύσματα.

**Star-Z-NOVA**

Τύπος	Απόσταση στομίων (mm)	Συνδέσεις στομίων	Αντίστοιχοι τύποι σειράς	PN	Κωδικός	Τιμή σε €
<b>Star-Z-NOVA</b>	84	Rp 1/2"	Z-15	10	4132760	<b>160,00</b>
<b>Star-Z NOVA A</b>	138	Rp 1/2"	Z-15A	10	4132761	<b>255,00</b>
<b>Star-Z NOVA C</b>	138	Rp 1/2"	Z-15C	10	4132762	<b>289,00</b>

**Star-Z**

Τύπος	Απόσταση στομίων (mm)	Συνδέσεις στομίων	Αντίστοιχοι τύποι σειράς	Υλικό Σώματος	PN	Τάση (V)	Κωδικός	Τιμή σε €
Star-Z 15 TT	140	Rp 1/2"	-	ορείχαλκος	10	1~230	4110919	360,00
Star-Z 20/1	140	Rp 1/2"	Z20, ZP 20-1	ορείχαλκος	10	1~230	4028111	249,00
Star-Z 20/4-3	150	Rp 3/4"	-	ορείχαλκος	10	1~230	4081193	326,00
Star-Z 20/5-3	150	Rp 3/4"	-	ορείχαλκος	10	1~230	4081198	378,00
Star-Z 20/7-3	150	Rp 3/4"	-	ορείχαλκος	10	1~230	4081203	418,00
Star-Z 25/2	180	Rp 1"	-	ορείχαλκος	10	1~230	4029062	388,00
Star-Z 25/6	180	Rp 1"	Z25, ZP 20-1	ορείχαλκος	10	1~230	4047573	501,00

**TOP-Z**

Τύπος	Απόσταση στομίων (mm)	Συνδέσεις στομίων	Αντίστοιχοι τύποι σειράς	Υλικό Σώματος	PN	Τάση (V)	Κωδικός	Τιμή σε €
TOP-Z 25/10* RG	180	Rp 1"	-	ορείχαλκος	10	1~230	2061964	845,00
TOP-Z 30/7 RG	180	Rp 1 1/4"	Z30, ZP 30	ορείχαλκος	10	1~230	2048340	696,00
TOP-Z 30/10* RG	180	Rp 1 1/4"	-	ορείχαλκος	10	1~230	2059857	859,00
TOP-Z 40/7*	250	DN 40	TOP-Z40, ZP 40	GG 20	6/10	1~230	2046631	982,00
TOP-Z 40/7* RG	250	DN 40	-	ορείχαλκος	4/10	1~230	2046637	1.644,00
TOP-Z 50/7	280	DN 50	TOP-Z50, ZP 50	GG 20	6/10	3~400	2046633	1.207,00
TOP-Z 50/7 RG	280	DN 50	-	ορείχαλκος	6/10	3~400	2046639	2.347,00
TOP-Z 65/10	340	DN 65	TOP-Z65, ZP 65	GG 20	6/10	3~400	2046634	1.750,00
TOP-Z 65/10 RG	340	DN 65	-	ορείχαλκος	6/10	3~400	2046640	3.047,00
TOP-Z 80/10	360	DN 80	TOP-Z80, ZP 80	GG 20	6	3~400	2046635	2.194,00
TOP-Z 80/10 RG	360	DN 80	-	ορείχαλκος	6	3~400	2046641	3.946,00

**Υπος PICO-STG**

Τύπος	Απόσταση στομίων (mm)	Συνδέσεις στομίων	Αντίστοιχοι τύποι σειρών	PN	Κωδικός	Τιμή σε €
Υπος PICO-STG 15/1-7,5	130	Rp 1/2"	STG 15/4, STG 15/6, STG 15/6,5	10	4527505	314,00
Υπος PICO-STG 15/1-13	130	Rp 1/2"	STG 15/9, STG 15/11	10	4527506	330,00
Υπος PICO-STG 15/1-13	180	Rp 1/2"	STG 15/9, STG 15/11	10	4527507	279,00
Υπος PICO-STG 25/1-7,5	180	Rp 1"	STG 25/4, STG 25/6, STG 25/6,5, STG 25/7, STG 25/8	10	4527504	338,00
Υπος PICO-STG 30/1-7,5	180	Rp 1 1/4"	STG 30/7, STG 30/8	10	4527214	356,00

**Προαιρετικός εξοπλισμός:**

Γωνιακός ηλεκτρικός ταχυσύνδεσμος με 2m καλώδιο	4150229	26,00
Καλώδιο σήματος PWM	4193901	42,00

Στις τιμές περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ και παρεμβύσματα.



**Σειρά Stratos PICO**

Τύπος	Απόσταση στομίων (mm)	Σύνδεση στομίων	PN	Αντίστοιχοι τύποι σειράς Star-RS	Κωδικός	Τιμή σε €
Stratos PICO 25/1- 4	180	Rp 1"	10	25/2, 25/4	4132462	289,00
Stratos PICO 25/1- 6	180	Rp 1"	10	25/6	4132463	327,00
Stratos PICO 30/1- 4	180	Rp 1¼"	10	30/2, 30/4	4132464	323,00
Stratos PICO 30/1- 6	180	Rp 1¼"	10	30/6	4132465	331,00

**Σειρά Stratos PICO - Ειδικοί Τύποι**

Τύπος	Απόσταση στομίων (mm)	Σύνδεση στομίων	PN	Αντίστοιχοι τύποι σειράς Star-RS	Κωδικός	Τιμή σε €
Stratos PICO 15/1-4	130	Rp ½"	10	15/4	4132460	289,00
Stratos PICO 15/1-6	130	Rp ½"	10	15/6	4132461	310,00
Stratos PICO 25/1-4-130	130	Rp 1"	10	25/4-130	4132466	289,00
Stratos PICO 25/1-6-130	130	Rp 1"	10	25/4-130	4132467	331,00
Stratos PICO 25/1-6-RG *	180	Rp 1"	10	25/6 RG	4132469	443,00

\* Τύποι RG με ορειχάλκινο σώμα

**Stratos με ρακόρ**

Τύπος	Απόσταση στομίων (mm)	Συνδέσεις στομίων	Αντίστοιχοι τύποι παλαιών σειρών	Αντίστοιχοι τύποι σειράς TOP-E	PN	Κωδικός	Τιμή σε €
Stratos 25/1-6	180	Rp 1"	RS 25/7, TOP-S 25/7	TOP-E 25/1-7	6/10	2090447	792,00
Stratos 25/1-8	180	Rp 1"	TOP-S 25/7	TOP-E 25/1-7	6/10	2090448	772,00
Stratos 25/1-10	180	Rp 1"	TOP-S 25/10	-	6/10	2103615	872,00
Stratos 30/1-6	180	Rp 1¼"	RS 30/7, TOP-S 30/7	TOP-E 30/1-7	6/10	2090449	751,00
Stratos 30/1-8	180	Rp 1¼"	TOP-S 30/7	TOP-E 30/1-7	6/10	2090450	798,00
Stratos 30/1-10	180	Rp 1¼"	TOP-S 30/10	TOP-E 30/1-10	6/10	2103616	897,00
Stratos 30/1-12	180	Rp 1¼"	TOP-S 30/10	TOP-E 30/1-10	6/10	2090451	1.050,00

**Stratos φλαντζωτοί**

Τύπος	Απόσταση στομίων (mm)	Συνδέσεις στομίων	Αντίστοιχοι τύποι σειράς TOP-S	Αντίστοιχοι τύποι σειράς TOP-E	PN	Κωδικός	Τιμή σε €
Stratos 32/1-10	220	DN 32			6/10	2103617	1.029,00
Stratos 32/1-12	220	DN 32	TOP-S 30/10, 40/7		6/10	2090452	1.425,00
Stratos 40/1-4	220	DN 40	TOP-S 40/4	TOP-E 40/1-4	6/10	2090453	1.113,00
Stratos 40/1-8	220	DN 40	TOP-S 40/7, 50/4		6/10	2090454	1.418,00
Stratos 40/1-10	220	DN 40			6/10	2103618	1.157,00
Stratos 40/1-12	250	DN 40	TOP-S 40/10	TOP-E 40/1-10	6/10	2090455	1.869,00
Stratos Q 40/1-16	250	DN 40	TOP-S 40/15		6/10	2150588	2.524,00
Stratos 50/1-6	240	DN 50			6/10	2146340	1.575,00
Stratos 50/1-8	240	DN 50	TOP-S 40/7, 50/4	TOP-E 50/1-6	6/10	2090456	1.785,00
Stratos 50/1-9	280	DN 50	TOP-S 50/7	TOP-E 50/1-7	6/10	2090457	1.995,00
Stratos 50/1-10	240	DN 50			6/10	2103619	1.785,00
Stratos 50/1-12	280	DN 50	TOP-S 50/10	TOP-E 51/10	6/10	2090458	2.079,00
Stratos Q 50/1-16	340	DN 50	TOP-S 50/15		6/10	2150590	2.930,00
Stratos 65/1-6	280	DN 65			6/10	2146341	2.079,00
Stratos 65/1-9	280	DN 65	TOP-S 65/7, 65/10	TOP-E 65/1-10	6/10	2090459	2.184,00
Stratos Q 65/1-12	340	DN 65	TOP-S 65/10, 65/13	TOP-E 65/1-10	6/10	2163267	2.730,00
Stratos Q 65/1-16	340	DN 65	TOP-S 65/15		6/10	2150591	3.035,00
Stratos 80/1-6	360	DN 80	TOP-S 80/7		6	2146342	3.056,00
Stratos Q 80/1-12	360	DN 80	TOP-S 65/15, 80/10	TOP-E 80/1-10	6	2150592	3.255,00
Stratos 100/1-6	360	DN 100			6	2146344	3.098,00
Stratos Q 100/1-12	360	DN 100	TOP-S 65/15, 100/10	TOP-E 100/1-10	6	2150594	3.665,00

Σημ. Η αντιστοιχία τύπων είναι κυρίως ως προς την απόδοση. Για την προσαρμογή των διαστάσεων ίσως απαιτηθούν κατάλληλες προσθήκες.

Στις τιμές περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ρακόρ, φλάντζες, βίδες και παρεμβύσματα.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.



**Τεχνικά στοιχεία:**

- Αντλία επιφανείας αυτόματης αναρρόφησης
- Η αυτόματη αναρρόφηση επιτυγχάνεται με μόνιμη διατήρηση ποσότητας νερού στην αναρρόφηση
- Πίεση εισόδου max 1 bar

**Αντλίες ανοξείδωτες, σειρά Wilo-Jet WJ (οριζόντιες αυτόματης αναρρόφησης)**

Τύπος	Ανάρ.	Καταθ.	Τάση (V)	Ονομ. kW	Ισχύς PS	Κωδικός	Τιμή σε €
<b>WJ 202</b>	1"	1"	1~230	0.65	0.90	4081221	<b>244.00</b>
<b>WJ 203</b>	1"	1"	1~230	0.75	1.00	4081222	<b>279.00</b>
<b>WJ 204</b>	1"	1"	1~230	1.1	1.5	4143999	<b>296.00</b>

**Σετ Νο1.** Επιβάλλεται σε περιπτώσεις απ' ευθείας σύνδεσης στο δίκτυο. Περιλαμβάνει συσκευή έλλειψης νερού με φινις Schuko, ηλεκτρόδιο, βαλβίδα αντεπιστροφής, δύο μαστούς και ένα ταυ, καθώς και τεφλόν για τη γρήγορη συνδεσμολογία από τον εγκαταστάτη υδραυλικό. **Δεν παραδίδεται συνδεδεμένο.**

**Σετ Νο2.** Επιβάλλεται σε περιπτώσεις αναρρόφησης από δεξαμενή ή πηγάδι. Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πλωτηροδιακόπτη με 10m καλώδιο και βαρίδι. Παραδίδεται συνδεδεμένο **κατόπιν ζήτησης.**

**Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτη αντλία αυτόματης αναρρόφησης και HiControl 1**

Τύπος	Ανάρ.	Καταθ.	Τάση (V)	Ονομ. kW	Ισχύς PS	Κωδικός	Τιμή σε €
<b>FWJ 202</b>	1"	1"	1~230	0.65	0.90	2986344	<b>456.00</b>
<b>FWJ 203</b>	1"	1"	1~230	0.75	1.00	2986345	<b>489.00</b>
<b>FWJ 204</b>	1"	1"	1~230	1.1	1.5	2986346	<b>508.00</b>

**Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτη αντλία αυτόματης αναρρόφησης και δοχείο**

Τύπος	Ανάρ.	Καταθ.	Ονομ. kW	Ισχύς PS	Κωδικός	Τιμή σε €	Επιπλέον εξοπλισμός	
							Σετ Νο1 Τιμή σε €	Σετ Νο2 Τιμή σε €
<b>HWJ 202/20</b>	1"	1"	0.65	0.90	2986341	<b>420.00</b>	<b>135.00</b>	<b>54.00</b>
<b>HWJ 203/20</b>	1"	1"	0.75	1.00	2986339	<b>486.00</b>	<b>135.00</b>	<b>54.00</b>
<b>HWJ 204/20</b>	1"	1"	1.1	1.5	2986340	<b>499.00</b>	<b>135.00</b>	<b>54.00</b>

**Σημ.** Τα συγκροτήματα FWJ δεν χρειάζονται επιπλέον προστασία από έλλειψη νερού.